

Minitab Engage® 展開ガイド

このガイドでは、のインストールとライセンスの Minitab Engage手順について説明します。

Minitab Engageをインストールすることにより、[ライセンス契約](#) および [プライバシーポリシー](#)の条項に同意するものとします。これらの条項に同意しない場合は、ソフトウェア パッケージをアンインストールします。ソフトウェアをエンドユーザーに展開する場合は、そのユーザーに代わってこれらの条項に同意することになります。

コマンドラインを使用して、クライアントコンピュータにMinitab Engageをインストールできます。以下の表には、Minitab Engageをエンドユーザーに展開するためのプロパティとスイッチの概要が示されています。

EXE スイッチ表

コマンドラインのスイッチ	許容値	説明
/exelang	1031	インストールとアプリケーションのデフォルト言語を指定します。言語を指定しない場合、インストーラはシステムの地域設定に従ってデフォルトの言語を設定するか、一致がない場合はデフォルトで英語に設定します。 1031=ドイツ語 1033=英語 1034=スペイン語 1036=フランス語 1041=日本語 1042=韓国語 1046=ポルトガル語 2052=簡体字中国語
	1033	
	1034	
	1036	
	1041	
	1042	
	1046	
	2052	
/exenoui		サイレントインストールが必要です。変更されたエンドユーザーエクスペリエンスの適切なMSIスイッチと一緒に使用します（例、/qn, /qb, /passive）。

MSI スイッチ表（共通）

コマンドラインのスイッチ	説明
/passive	基本ユーザーインターフェイス、進捗バーのみ
/qn	静か、ユーザーインターフェイスなし
/qb	基本ユーザーインターフェイス、インストール中に キャンセル ボタンがアクティブになる
/qr	ユーザーインターフェイス減少、インストール中に キャンセル ボタンがアクティブになる

プロパティ表

プロパティ	許容値	説明
APPDIR		カスタムインストールディレクトリを指定する
ACCEPT_EULA	1	必須プロパティ。このプロパティの値を指定することにより、 エンドユーザー使用許諾契約 および プライバシーポリシー の条項に同意します。

プロパティ	許容値	説明
DISABLE_ANALYTICS	0または1	<p>Minitabは、お客さまの同意を得た上で、ニーズの理解に役立つよう、アプリケーション分析情報を収集しております。</p> <p>アプリケーション分析情報の例として、以下のようなものがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> インポートされるファイルの種類、ツールおよびコマンドの種類と頻度、データ量やワークシート数などのプロジェクトの特徴、使用の頻度と期間。 Minitab製品およびサービスの性能に関する情報と使用中に生じる問題 <p>注: 注意 : Minitabは、ユーザーが入力するデータや統計結果などのデータを収集しません。</p> <p>設定</p> <ul style="list-style-type: none"> アプリケーション分析を有効にするには、0を入力します。 アプリケーション分析を無効にするには、1を入力します。 <p>このプロパティで値を入力するのをやめておいても、後でアプリケーションを起動する時に入力することができます。</p> <p>エンドユーザーの代わりにソフトウェアを展開する場合は、この設定がエンドユーザーのインストール品に適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 0にすると、エンドユーザーがそのパソコンでアプリケーション分析を有効または無効にすることができます。 1にすると、すべてのエンドユーザーのアプリケーション分析が自動的に無効になります。 <p>注: 注意 : この設定を変更しても、例えばライセンス管理やオンラインヘルプへのアクセスに必要なデータ等はウェブサイトや製品から収集されるということにご留意ください。詳細については、プライバシーポリシーをご覧ください。</p>

プロパティ	許容値	説明
ProductLanguage	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	インストールとアプリケーションのデフォルト言語を指定します。このプロパティは、Minitab Group Policy ファイル内でのみ設定できます。その他の言語オプションについてはEXEスイッチ表をご覧ください。 1031=ドイツ語 1033=英語 1034=スペイン語 1036=フランス語 1041=日本語 1042=韓国語 1046=ポルトガル語 2052=簡体字中国語

コマンドラインの詳細

1. /qn、/qb、または/passiveを使用する場合は、/exenouiスイッチを使用する必要があります。
2. コマンドラインのスイッチが正しい順序になっていることを確認します。
 - EXE スイッチはスイッチの前に置く必要があります MSI。
 - MSI スイッチはプロパティの前になければなりません MSI。

必須構文

次のコマンドを使用します。ここで、**productV.v.v.vsetup.exe**

- 小文字 **product** はソフトウェアの名前です。
- 大文字 **V** は、ソフトウェアのメジャー リリース番号を示します。
- 小文字 **v** (最大 3)は、ソフトウェアのメジャー リリースの更新を示します。

たとえば次のようになります。minitabengage6.3.1.2setup.exe [EXE スイッチ表] [MSI スイッチ表] [プロパティ表]

例

注 以下の例には改行は含まれません。

英語のデフォルト言語、サイレントインストール:

```
productV.v.v.vsetup.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1
```

静かにインストール、ドイツ語のデフォルト言語:

```
productV.v.v.vsetup.exe /exenoui /exelang 1031 /qn ACCEPT_EULA=1
```

をサイレントアップグレードする:

```
productV.v.v.vsetup.exe /exenoui /qn ACCEPT_EULA=1
```

Minitab Engage 製品コードを使用してサイレントアンインストールする:

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

Product Code レジストリの場所:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab Engage V.v.v.v]

文字列 : UninstallPath

Group policy 使用

Mass Deployment PackageのGroupPolicyにあるMSIは、Group Policy—展開方法にのみ使用します。プロパティが正しく設定されていることを確認するには、Group PolicyMSIsを再パッケージ化ツールと組み合わせて使用します。

- 英語をデフォルト言語としてMinitab Engageをインストールするには、productV.v.v.vsetupGroupPolicy.English.msiを使用します。
- 英語以外のデフォルト言語でMinitab Engageをインストールするには、productV.v.v.vsetupGroupPolicy.MultiLanguage.msiを使用します。

ProductLanguageプロパティは、サポートされている言語の値に設定します。サポートされている言語の値の一覧については、プロパティの表を参照してください。